



ДО

«Врънгови» ООД

(Краен получател - наименование)

гр. Бургас, кв. „Ветрен“, ул. „Китен“ №26А,

бивш Стопански двор

(Адрес на крайния получател)

О Ф Е Р Т А

ОТ: _____
(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:
“ Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на следното производствено оборудване:

ОП 1: Комбинирана CNC машина за лазерно рязане на листов материал и тръби - 1 бр.

ОП 2: Ръчна пясъкоструйна камера с автоматична система за рециклиране на абразива - 1 бр.

ОП 3: Инсталация за прахово боядисване на метални изделия - 1 бр.

ОП 4: Мостов едноредов опорен кран 3.2 т.- 1 бр.”,

(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. _____ ул. _____, № _____,

тел.: _____, факс: _____, e-mail: _____

регистриран по ф.д. № _____ / _____ г. по описа на _____ съд,

ЕИК /Булстат: _____,

представявано от _____, в качеството му на _____.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

“ Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на следното производствено оборудване:

ОП 1: Комбинирана CNC машина за лазерно рязане на листов материал и тръби - 1 бр.

ОП 2: Ръчна пясъкоструйна камера с автоматична система за рециклиране на абразива - 1 бр.

ОП 3: Инсталация за прахово боядисване на метални изделия - 1 бр.

ОП 4: Мостов едноредов опорен кран 3.2 т.- 1 бр.”,

за ОП.....”,

(наименование на предмета на процедурата)



Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата _____
подизпълнители. _____
ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата _____
седмици, считано от следващия ден на получаване на писмена заявка от страна на Възложителя чрез възлагателно писмо до подписване на приемо-предавателен протокол за доставено оборудване.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до _____
(посочва се срокът, определен от крайния получател в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

Изисквания и условия на _____ (наименование на крайния получател)	Предложение на кандидата Марка/модел/производител/технически характеристики	Забележка
Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството: ОП 1: Комбинирана CNC машина за лазерно рязане на листов материал и тръби- 1бр.: Минимални технически характеристики: - Лазерна глава с автоматичен фокус; - Серво мотори- X: 1kW; Y: 1kW; Z 0.4 kW; - Контролна система със софтуер за фибро лазерно рязане; - Автоматично смазване на направляващите; - Изпускателна система с вентилатор; - Зона за рязане - 3000/1500 мм; - Ход по ос X 3050 мм;		



- Ход по ос Y 1530 мм;
- Дебелина на рязане 3000W- черно до 18 мм, неръждаема стомана до 12 мм;
- Модул за рязане на тръби- дължина до 6000 мм, диаметър на тръбите ф20-ф220мм.;
- Точност на позициониране по X/Y $\pm$ 0,03 мм;
- Скорост на позициониране на ос X/Y – 98 м/мин.

ОП 2: Инсталация за прахово боядисване на метални изделия:

Минимални технически характеристики:

- Максимални габаритни размери на подвеската – дължина – 1 800 mm ширина – 500 mm височина – 500 mm
- Маса – 100 кг/подвеска
- Макс. производителност – 10 бр/час
- Енергозахранване:
- Сгъстен въздух: количество - 48 m³/h макс. налягане - 10 bar
- макс. съдържание на водни пари в сгъстения въздух – 1,3 g/m³ макс. съдържание на маслени пари в сгъстения въздух – 0,1 mg/kg
- Инсталирана мощност – до 50 kW електрозахранване – 220/380 V, 50 Hz
- Комплекс за електростатично насяне комплектът включва:
 - Кабина проходна;
 - Регенериращ блок, съдържащ 4 бр. регенериращи филтри и система за автоматично почистване;
 - Вентилационна камера с вентилатор и допълнителни филтри;
 - Съд за събиране на отработения прах;
 - Система за сгъстен въздух;
 - Табло за управление;
 - Маркучи, кабели- комплект.



- Апаратура за прахово боядисване-включва: • Пистолет; • Управляващ уред с: интуитивен дисплей за настройване и програмиране на параметри, технология за цифрово управление на клапаните и Bluetooth приложение; • Инжектор; • Пещ за формиране с електрическо подгряване металната конструкция на пещта е изградена от профили и ламарини. Електрическо табло на пещта, което е снабдено с електронен регулатор и таймер за непрекъснато отчитане на температурата. Типът на пещта е електрическа, конвективна, проходна с врати. • Размери на работното пространство на пещта: дължина 6300 мм, ширина 800 мм, височина 1100 мм. • Номинална температура – 250° C; • Работна температура 180-210°C; • Инсталирана мощност за подгряване – 36 kW - Релсов път: • тип подвесен; • товароносимост- 100 кв/подвеска; • дължина- 44 м. • комплект релси за окачване; • носещи греди с колички – 12 бр. 4 • дъги – 4 бр.; • носеща конструкция ОПЗ: Ръчна пясъкоструйна камера с автоматична система за рециклиране на абразива Минимални технически характеристики: 1.1.Конструкция на камерата- стоманена носеща конструкция, облечена с термопанел с дебелина мин.40 мм. • Вътрешни размери на камерата: дължина		
---	--	--



14800 мм, ширина: 4500 мм, височина 4200 мм, мин. височина на вратата – 4000 мм 1.2 - Система за рециклиране на абразива, състояща се от: - Кофичен елеватор с височина 4 метра, капацитет 5 тона/ час - Силоз с обем 400 литра и въздушен сепаратор за дробинките - Филтър с вентилатор 2.2 kW и циклон за отделяне на едрите частици - Скрейпърна система за събиране на дробинките – с три надлъжни канала с ширина 1250 мм. дължина по 5.00 метра и един напречен канал със шнек с диаметър 120 мм. - Останалата част от пода е облицована със стоманена ламарина с дебелина 4 мм. 1.3. Аспираторна система, състояща се от: - Въздуховоди и смукателни решетки - Два броя патронни филтри с вентилатори с капацитет 8000 м3/час всеки от тях /общо 16000 м3/час/, с импулсно почистване. 1.4. Осветление- лед с обща мощност 600 W- 12 бр. осветителни тела; 1.5. Главно ел.табло- управлението на всички системи на бластираща камера се реализира чрез програмируем контролер снабден с дисплей и клавиатура. 1.6. Изолация на стените на камерата- винил 900 г/м2 и гума на височина 1200 мм; 1.7. Окомплектовка: - пясъкоструен апарат- 1 бр.; - шланг за бластиране ф32 мм. – 1 бр. х 20 м. - дюза ф9,5 мм – 1 бр.; - филтър за дишане – 1 бр.; - шланг за дишане – 1 бр.; - шлем защитен – 1 бр.; - работен гащеризон – 1 бр.; - чифт ръкавици – 1 бр.; ОП 4: Мостов еднотрепов опорен кран 3.2 т. Минимални технически		
--	--	--



характеристики: - Товароподемност на крана $Q=3.2$ т. - Пролъот- 10,5м; - Височина на подъем- $H=7$м; - Скорости на подъем $V=4.0 \dots 0.4$ м/мин, безстепенно честотно регулиране чрез електронен инвенторен блок; - Скорости на придвижване на телфера в диапазона на $V=20.00 \dots 0.2$ м/мин, с честотно регулиране ходовите двигатели и настройка на електронен инверторен блок на ходовия механизъм на телфера; - Скорости на придвижване на крана в диапазон $V=0 \dots 6 \dots 30.0$ m/min с честотно регулиране ходовите двигатели и настройка на електронен инверторен блок на ходовия механизъм на крана; - ограничител от претоварване електронен тип с електронна настройка на параметрите на подъемния двигател на телфера; - Оперативно напрежение 24V; - Захранващо напрежение 380V, 50Hz; - Дублиращо радио управление с 8 функции - двуск.подем, двуск.количка, двуск.кран, сигнална сирена, светлинна сигнализация, светлинна сигнализация инсталирана на помощно табло за движение на крана, фестонно кабелосенсено за надлъжния ход на телфера.		
Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо): минимум 12 месеца гаранционно обслужване максимум 42 месеца гаранционно обслужване		
Изисквания към документацията,		



съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): - Гаранционна карта; - Технически паспорт и документация; - ръководство за експлоатация или инструкции за употреба. Всички документи трябва да са на български език		
Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо). НЕПРИЛОЖИМО		
Изисквания за обучение на персонала на крайния получател за експлоатация : Провеждане на инструктаж за работа с оборудването за сметка на доставчика.		
Подпомагащи дейности и условия от крайния получател (ако е приложимо). НЕПРИЛОЖИМО		
Други: НЕПРИЛОЖИМО		

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

№	Описание на доставките/услугите/дейностите/ строителството	К-во /бр./	Единична цена в лева (с изключение на процедурите с предмет услуги)	Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки)
1				
2				
3				
4				

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена¹ на нашата оферта възлиза на:

¹ Не се посочва при извършване на периодични доставки.



Цифром: _____ Словом: _____
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:

- **50% авансово плащане** в размер на.....лева (цифром и словом), без включен ДДС до 7 (седем) работни дни от сключване на договора за доставка и представяне на фактура от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за съответната стойност.
- **50% балансово плащане** в размер налева (цифром и словом) без включен ДДС до 7 (седем) работни дни от датата на приемане на оборудването и след съставяне на финален приемо-предавателен протокол и предоставяне на фактура от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за съответната стойност.

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната/~~общата~~ (моля, уточнете) цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/~~единичната~~ (моля, уточнете) цена в съответствие с единичната/~~общата~~ (моля, уточнете) цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;
2. Декларация по чл. 16, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 80 на Министерския съвет от 09.05.2022 г.;
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);
6. Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 80 на Министерския съвет от 09.05.2022 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);
7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от крайния получател в документацията за участие;



Финансирано от
Европейския съюз
NextGenerationEU



План за възстановяване и устойчивост

ДАТА: _____ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: _____

(име и фамилия)

(длъжност на представляващия кандидата)